



Česká/slovenská část – Czech/Slovak part

POZNÁMKA: K – otištěno v příloze KARDIO; ANG – originál článku je v angličtině, s českým nebo slovenským souhrnem

- A**
- ACE inhibitory
 - v sekundární prevenci infarktu myokardu, 103–111
 - Acetylsalicylová kyselina
 - v léčbě ischemické choroby, ANG 41
 - v postinfarktové léčbě, 112–117
 - Amplatzův okluder
 - komplikace při uzavěru defektu síňového septa, 299–300
 - při foramen ovale patens, 195–201
 - Amyloidóza, postižení srdce, 282–284
 - AngioJet
 - v léčbě infarktu myokardu, 713–716
 - Aortální aneurysma
 - operace, záchovné, 782–788
 - Aortální cystická medionekróza
 - disekující aneurysma, 595–599
 - Aortální chlopeč
 - katetrizační implantace v ČR, 616–618
 - operace, záchovné, 781–788
 - perkutánní implantace, CoreValve, 774–780
 - reimplantace, 781–788
 - Aortální regurgitace
 - operace, záchovné, 781–788
 - Aortální stenóza
 - hypolipidemická léčba, 210–211
 - infekční endokarditis náhrady, embolie, 348–349
 - náhrada u pacientů nad 80 let, 322–326
 - peri- a postoperační průběh, rozdíly M/Ž, 404–409
 - perkutánní implantace, CoreValve, 774–780
 - přehled, 183–186
 - Aortální štěp
 - infekční endokarditida, 216–217
 - Arteria axillaris
 - uzávěr po embolizaci z tumoru, 136
 - Arteria axillaris dextra
 - kanylace při disekci hrudní aorty, 491–498
 - Aschermann, Michael, jubileum, K 829–831
 - Asynchronie
 - mechanická, LK, echokardiografie, 25–31
 - Aterotrombogeneze
 - polymorfismus destičkových genů, 187–193
 - B**
 - Beta-blokátory
 - v léčbě hypertenze, riziko, K 69
 - v sekundární prevenci infarktu myokardu, 97–102
 - Biventrikulární stimulace
 - indikace, echokardiografie, 25–31
 - Blokáda pravého Tawarova raménka
 - při infarktu myokardu, ANG 578
 - Blokátory angiotensinu
 - v sekundární prevenci infarktu myokardu, 103–111
 - Blokátory receptorů AT1 pro angiotensin
 - v sekundární prevenci infarktu myokardu, 103–111
 - B-natriuretický peptid
 - v diagnostice srdečního selhání, 45–48
 - B-reaktivní protein
 - při srdečním selhání, vliv léčby, 419–424
 - C**
 - Cévní mozková příhoda
 - léčba depresí, 425–426
 - Clopidogrel
 - v léčbě ischemické choroby, ANG 41
 - v postinfarktové léčbě, 112–117
 - Cor et Vasa
 - 50 let, 6–7
 - CoreValve
 - v léčbě aortální stenózy, 773–779
 - C-reaktivní protein
 - v prevenci kardiovaskulárních chorob, 389–391
 - CT vyšetření
 - v srdeční diagnostice, význam, 9–11
 - Č**
 - Československá kardiologická společnost
 - 80. výročí založení, 664–684
 - D**
 - Defekt komorové přepážky
 - s hemodynamikou defektu Gerbodeho typu, 358–359
 - Defekt síňového septa
 - Amplatzův okluder, komplikace, 299–300
 - Destičky krevní
 - genový polymorfismus, role v aterotrombogenezi, 187–193
 - Diabetes mellitus
 - antioxidanty, metabolické účinky, ANG 274
 - polarizované světlo, metabolické účinky, ANG 274
 - s ischemickou chorobou srdeční, diagnostika, 340–347
 - Diastolický krevní tlak
 - riziko poklesu, 704–706
 - Dilatační kardiomyopatie
 - zánětlivá, 32–37
 - Diltiazem
 - v sekundární prevenci infarktu myokardu, 97–102
 - Disekující aortální aneurysma
 - při cystické medionekróze, 595–599

E

- Ebsteinova anomálie
trikuspidální, chirurgická léčba, 500–505
u vrozených srdečních vad, 19–23
výsledky korekce, 19–23
- Echokardiografie
hodnocení asynchronie LK, 25–31
trojrozměrná transesofageální, u mitrální regurgitace, 334–339
- Embolie plicní. *Viz* Plicní embolie
- Endokarditida
infekční, aortálního štěpu, 216–217
– , aortální chlopně, embolická komplikace, 348–349
– , s perforací aortální chlopně, 720–721
trojčipé chlopně, infekční, 297–298
- Endotel
koronární, dysfunkce, úloha oxidu dusného, 202–209
syntáza oxidu dusného, genový polymorfismus, 202–209
- Epoprostenol
v léčbě plicní arteriální hypertenze, komplikace, 488–490
- Ezetimib
v léčbě aortální stenózy, 210–211

F

- Fabryho choroba
kardiální forma, 827
- Fibrilace síní
při srdečním selhání, 584–589
- FilterWire EZ™
k protekci stentu a. carotis, 255–259
- Fontanova cirkulace
přehled, ANG 410
- Foramen ovale patens
uzávěr Amplatzovým okluderem, 195–201

G

- Ganz, Vilém, 90. let, 236–237
- Glykosidy
v sekundární prevenci infarktu myokardu, 97–102

H

- HDL-cholesterol
koncentrace u dětí, 397–403
- Heparinová rezistence
před operací v mimotělním oběhu, 567–571
- Hrudní aorta
disekce, kanylace a. axillaris dextra, 491–498
- Hypertenze
dětí a mladistvých, přehled, 227–235
intrakraniální, u prolaktinomu, kasuistika, 354–357
léčba urapidilem, 138–141
riziko snižování srdeční frekvence, K 69
sekundární, u prolaktinomu, kasuistika, 354–357
systolická izolovaná, u starších osob, 698–707
výskyt 1995–2005, 123–127
výskyt u dětí, 397–403
- Hypertrofická kardiomyopatie
riziko náhlé smrti, 38–40

- Hypotermie
terapeutická přednemocniční, K 625–627

- Hypoxie
myokardu, protektivní conditioning, K 144
– , vývoj odolnosti, 691–697

CH

- Cholesterol, celkový
koncentrace u dětí, 397–403

I

- Infarkt myokardu
akutní, u mladé ženy, 824–826
antitrombotická léčba, 112–117
dlouhodobá farmakoterapie, praxe 128–130
dyslipidemie, léčba, 119–122
implantace kmenových buněk, 513–519
léčba bradykardizujícími léky, 97–102
– , inhibitory ACE, 103–111
– , sartany, 103–111
– , statiny, 119–122, 128–130
ruptura stěny levé komory, 212–213
s bloádou pravého Tawarova raménka, ANG 578
s elevací ST, diagnostika a léčba, 724–740
s pseudoaneurysmatem levé komory, 294–296
se zvýšením ST, léčba AngioJetem, 713–716
sekundární prevence, ANG 13, 97–102, 103–111, 119–122, 128–130
srdeční frekvence jako rizikový faktor, 97–102
u dítěte, magnetická rezonance, 427–428
úmrtnost, ANG 13
- Ischemická choroba dolních končetin
diagnostika a léčba, K 145–163
- Ischemická choroba srdeční
LDL-cholesterol, cílové hodnoty v léčbě, 92–96
léčba antiagregační, selhání, ANG 41
– , cílové hodnoty LDL-cholesterolu, 131–135
– , blokátory receptorů AT1 pro angiotensin II, 108–109
– , inhibitory ACE, 105–109
– , ivabradinem, 220–223
– , statiny, dávkování, 92–96
– , trimetazidinem, 360–364
rizikové faktory, děti, 397–403
– , proměna spektra, 685–690
sekundární prevence, 107–111, 131–135
– , statiny, 92–96
u diabetiků, diagnostika, 340–347
- Ivabradin
při ischemické chorobě srdeční, 220–223
v sekundární prevenci infarktu myokardu, 97–102

J

- Jan Navrátil, 100leté výročí, K 67–68

K

- Kardiologie
preventivní, 1995–2005, Česko, 123–127
– , paradigmata 1929–2009, 708–712

Kardiomyopatie
 dilatační zánětlivá, 32–37
 – , jako příčina srdečního selhání, 572–577
 hypertrofická, chirurgická léčba, 520–521
 – , náhlá smrt, 38–40
 zánětlivá, bioptická diagnostika, 572–577

Kardiorenální syndrom
 redefinice, 590–594

Kardiostimulace
 perforace síně elektrodou, 722–723
 zásady, 602–610

Kardiovaskulární choroby
 rizikové faktory, prevence, 123–127

Kardiovertery-defibrilátory
 implantabilní, historie, 764–766

Karotická arterie
 implantace stentu, protekce systémem FilterWire EZ™
 – , 255–259

Komputerová tomografie
 v srdeční diagnostice, význam, 9–11

Koronární arterie
 perkutánní intervence v kombinaci s renální, 290–293

Koronární choroba
 endoteliální dysfunkce, 202–209
 srdečního transplantátu, 202–209
 syntáza oxidu dusného, genový polymorfismus, 202–209

Koronární spasmus, 218–219

Kouření
 výskyt 1995–2005, 123–127
 výskyt u dětí, 397–403

Krevní tlak
 diastolický, riziko poklesu, 704–706

L

LDL-cholesterol
 cílové hodnoty v léčbě ischemické choroby srdeční, 131–135
 – , v léčbě statiny, 92–96
 koncentrace u dětí, 397–403

Levá komora
 asynchronie při srdečním selhání, 25–31
 diastolická funkce, echokardiografie, 790–805
 pseudoaneurysma s mitrální insuficiencí, 294–296
 ruptura stěny, poinfarktová, 212–213

Levosimendan
 v léčbě srdečního selhání, 507–512

M

MAZE operace
 u Ebsteinovy anomálie, 19–23

Mímotělní oběh
 výskyt heparinové rezistence, 567–571

Mitrální regurgitační vada
 intraoperační RT 3D TEE, 334–339

Myokard
 hypoxie, protektivní conditioning, K 144
 – , vývoj odolnosti, 691–697

N

Náhlá smrt
 riziko při hypertrofické kardiomyopatii, 38–40

O

Obezita
 výskyt 1995–2005, 123–127
 – , u dětí, 397–403

Optická koherentní tomografie
 v hodnocení epitelizace stentu, 214–215

P

Perimyokarditida, kasuistika, 350–353

Perkutánní koronární intervence
 v kombinaci s renální, 290–293

Petrášek Jan, 80 let, K 622

Plicní hypertenze
 léčba epoprostenolem, komplikace, 488–490
 – , sildenafilem, 279–281
 přehled, 455–461
 při chronické plicní obstrukci, přehled, 462–469
 při chronickém srdečním selhání, 478–480
 tromboembolická chronická, 481–487
 u kandidátů transplantace srdce, 279–281
 u vrozených srdečních vad, 470–477

Plicní embolie
 akutní, stratifikace rizika, 767–772
 diagnostika a léčba, 767–772
 klasifikace, 762–763

Preventivní kardiologie
 bilance 1995–2005, 123–127
 význam C-reaktivního proteinu, 389–391
 změna paradigmat 1929–2009, 708–712

Pseudoaneurysma levé komory
 při infarktu myokardu, 294–296

R

Reperfuze
 myokardu, systém AngioJet, 713–716

Resynchronizace srdce
 zásady kardiostimulační léčby, 602–610

Rizikové faktory
 ischemické choroby srdeční u dětí, 397–403
 ischemické choroby srdeční, 685–690
 kardiovaskulární, prevence, 123–127

RT 3D TEE
 při operaci mitrální regurgitační vady, 334–339

S

Sildenafil
 v léčbě plicní hypertenze, 279–281

Sinusová zástava, kasuistika, 285–289

Spáčil Jiří, 70 let, K 623

Srdcové zlyhávání
 chronické, u žen, 805–812

- Srdeční frekvence
riziko snížení u hypertenze, K 69
snížení ivabradinem, 220–223
snížování v postinfarktové léčbě, 97–102
v prognostice srdečních chorob, K 69
- Srdeční choroby
sekundární prevence, bilance 1995–2005
- Srdeční podpora
implantabilní sítkou CorCap CSD, 717–719
- Srdeční selhání
a síňová fibrilace, 584–589
akutní léčba levosimendanem, 507–512
diagnostika, B-natriuretický peptid, 45–48
diastolické, echokardiografie, 790–805
chronické, u žen, 806–813
koncentrace b-reaktivního proteinu, vliv léčby, 419–424
kontrakce levé komory, echokardiografie, 25–31
léčba implantabilní srdeční podporou, 717–719
při zánětlivé kardiomyopatii, 572–577
s plicní hypertenzí, 478–480
systolické, farmakoterapeutická praxe v ČR, 268–273
- Srdeční sval, viz Myokard
- Statiny
dávkování podle koncentrace LDL-cholesterolu, 92–96
otázky použití, K 306
v léčbě aortální stenózy, 210–211
v postinfarktové léčbě, 119–122
- Stenóza kmene levé a. coronaria
klinický obraz a prognóza, 392–396
- Stent
karotické arterie, protekce systémem FilterWire EZ™, 255–259
lékem potažený, trombóza, 214–215
optická koherentní tomografie, 214–215
subakutní trombóza, 820–823
- Superselektivní embolizace
při traumatu hepatické arterie, 600
- Š
- Štefja Miloš, jubileum, 368–369
- T
- Táborský, Jan, úmrtí, K 526
- Transplantace srdce
10leté přežití a výskyt malignit, 415–418
plicní hypertenze kandidátů, 279–281
- Transplantát srdeční
endoteliální dysfunkce, 202–209
koronární onemocnění, 202–209
syntáza oxidu dusného, genový polymorfismus, 202–209
- Transpozice velkých arterií
chirurgická léčba, dějiny, 260–267
- Tranzitorní mozková příhoda
léčba depresí, 425–426
- Triglyceridy
koncentrace u dětí, 397–403
- Trikuspidální regurgitace
primární traumatická, 816–819
- Trimetazidin
při srdeční ischemii, 360–364
- Trojčipá chlopeč
- Ebsteinova anomálie, chirurgická léčba, 19–23, 500–505
endokarditis, infekční, 297–298,
plastika u Ebsteinovy anomálie, 19–23
- Trombolická žilní choroba
vyšetření duplexním ultrazvukem, K 55–66
- U
- Urapidil
v léčbě hypertenze, 138–141
- V
- Verapamil
v sekundární prevenci infarktu myokardu, 97–102
- Vrozené srdeční vady
chirurgická léčba, historie, 320–321
léčba Fontanovou cirkulací, ANG 410
operace u novorozenců, odložený uzávěr hrudníku, 327–333
- Výpočetní tomografie
v srdeční diagnostice, význam, 9–11
- Z
- Zánětlivá kardiomyopatie, 32–7
- Ž
- Žíly
končetinové, vyšetření duplexním ultrazvukem, K 55–66

Anglická část – English part

Note: The English Part of the subject index covers contents of articles published in English or provided with a summary in English. The abbreviations CZ or SK refer to articles published in Czech or Slovak, with a summary in English

A

- Acetylsalicylic acid
ineffective in antiplatelet treatment, 41–43
- Acute coronary syndrome
case with coronary and renal percutaneous intervention, CZ 290
- risk factor spectrum changes, CZ 685
secondary prevention, 13–18
- Amplatz occluder
effect in patent foramen ovale, CZ 195
- Amyloidosis
myocardial affection, 282

Angina pectoris
treatment with trimetazidine, CZ 360

AngioJet system
for thrombectomy in myocardial infarction, CZ 713

Antioxidants
in diabetes, CZ 274–278

Antiplatelet treatment
failure in ischemic heart disease, 41–44

Aortic arch dissection
right axillary artery cannulation, CZ 491

Aortic root aneurysm
remodeling, CZ 782
sparing surgery, CZ 782

Aortic stenosis
treatment, sex differences, CZ 404
– with statins, CZ 210

Aortic valve
percutaneous implantation, CoreValve, CZ 773
reimplantation, CZ 782
replacement, in patients over 80, CZ 322
sparing surgery, CZ 782

Atherothrombogenesis
associated platelet gene polymorphisms, CZ 187

Atrial fibrillation
and heart failure, treatment problems, CZ 584
– with AV junction ablation, CZ 584

Atrio-ventricular junction ablation
in atrial fibrillation with heart failure, CZ 584

B

Beta-blocking drugs
for heart rate lowering, CZ 97

Biventricular stimulation
echocardiographic evaluation, CZ 25
in LV contraction asynchrony, CZ 25

B-natriuretic peptide
as marker in ischaemic heart disease, CZ 419

Bradins
for heart rate lowering, CZ 97

C

Calcium channel blockers
for heart rate lowering, CZ 97

Cardiology
preventive, evaluation, CZ 123

Cardiomyopathy
dilatatory, CZ 32
endomyocardial biopsy, with LV dysfunction, CZ 32
inflammatory, causing heart failure, CZ 572
spongiform, BNP determination, CZ 45

Cardiorenal syndrome
new definition, clinical importance, CZ 590

Cholesterol
in children, incidence, CZ 397

Chronic obstructive pulmonary disease
pulmonary hypertension in, CZ 462

Clopidogrel
ineffective in antiplatelet treatment, 41–43
in myocardial infarction, CZ 112

Congenital heart defect
delayed septal closure after operation, CZ 327

Fontan circulation, 410–414
in newborns, operation sequels, CZ 327
in children, Fontan circulation, 410–414

Congenital heart disease
with pulmonary hypertension, CZ 470

CorCap Cardiac Support Device
in heart failure, CZ 717

CoreValve
for percutaneous aortic implantation, CZ 773

Coronary artery
left main, stenosis, CZ 392
stenosis, risk evaluation with ECG, CZ 392

Coronary artery disease
in heart transplant, CZ 202
see also Ischemic heart disease

D

Delayed sternal closure
in newborns after surgery, CZ 327

Depression
after ischaemic stroke, prevention, CZ 425

Diabetes
effect of antioxidants, CZ 274
effect of polarized light, CZ 274
with ischemic heart disease, diagnosis, CZ 340

Diet
in myocardial infarction prevention, 13–18

Digoxin
for heart rate lowering, CZ 97

Diltiazem
for heart rate lowering, CZ 97

Dissecting aortic aneurysm
in idiopathic cystic medionecrosis, SK 595

Dyslipidemia
in myocardial infarction prevention, 13–18, CZ 119

E

Ebstein's anomaly
of tricuspid valve, surgery, CZ 500
surgery effects, CZ 19, CZ 500

Echocardiography
transoesophageal, intraoperative, CZ 334

Embolism
pulmonary. *See* Pulmonary embolism

Endocarditis
infectious, embolic complication, CZ 348
–, in prosthetic valve, CZ 48

Endomyocardial biopsy
in inflammatory cardiomyopathy, CZ 32

Endothelial dysfunction
in heart transplant, CZ 202

En Oxide synthase
gene polymorphisms in heart transplant, CZ 202

Epoprostenol
in pulmonary hypertension, complications, CZ 488

Extracorporeal circulation
 heparin resistance during, CZ 567
 Ezetimib
 after myocardial infarction, CZ 119

F

Fibrates
 after myocardial infarction, CZ 119
 FilterWire EZ™
 system of embolism protection, CZ 255
 Fontan circulation
 concept evolution, 410–414

G

Glycosides
 for heart rate lowering, CZ 97
 Great artery transposition
 surgery, history, CZ 260

H

HDL-cholesterol
 in children, incidence, CZ 397
 Heart failure
 biventricular stimulation, CZ 25
 B-natriuretic peptide as marker, CZ 419
 chronic, in women, SK 806
 diastolic, echocardiography, CZ 790
 due to inflammatory cardiomyopathy, biopsy, CZ 572
 LV contraction asynchrony, CZ 25
 systolic ischemic, in Czechia, CZ 268
 treatment, BNP determination, CZ 45
 – , with CorCap Cardiac Support Device, CZ 717
 – , with levosimendan, CZ 507
 with atrial fibrillation, treatment problems, CZ 584
 with pulmonary hypertension, treatment, CZ 279
 Heart muscle
 oxygen deficiency tolerance, CZ 691
 Heart rate
 increase as risk factor, CZ 220
 lowering with diltiazem, CZ 97
 – , with digoxin, CZ 97
 – , with diltiazem, CZ 97
 Heart transplant
 with coronary disease, CZ 202
 Heart transplantation
 in patients with pulmonary hypertension, CZ 279
 incidence of malignant disease, CZ 415
 long term effects, CZ 415
 Heparin resistance
 during extracorporeal circulation, CZ 567
 Hypertension
 in children, incidence, CZ 397
 secondary, in prolactinoma patient, CZ 354
 systolic isolated, in elderly, CZ 698
 treatment with urapidil, CZ 138
 Hypertrophic cardiomyopathy
 sudden death risk, CZ 38

I

Idiopathic cystic medionecrosis
 aortic, SK 595

Immunosuppression
 long term sequels, CZ 415
 Inflammatory cardiomyopathy
 diagnosis and treatment, CZ 32
 endomyocardial biopsy, CZ 32
 hypertrophic, CZ 38
 Ischemic heart disease
 antiplatelet treatment, failure, 41–44
 diagnosis, in diabetic patients, CZ 340
 prevention, evaluation, CZ 123
 – , secondary, CZ 92, C6 103, CZ 131
 risk factors, frequency in children, CZ 397
 – , spectrum changes, CZ 685
 secondary prevention, CZ 92, CZ 103, CZ 131
 treatment with ACE inhibitors, CZ 103
 – , with ivabradin, risk, CZ 220
 – , with LDL-cholesterol lowering, target levels, CZ 131
 – , with renin-angiotensin-aldosterone system inhibition, CZ 103
 – , with statins, CZ 92
 – , with trimetazidine, CZ 360
 Ivabradin
 for heart rate lowering, CZ 97
 risk in ischemic heart disease, CZ 220

L

LDL-cholesterol
 in children, incidence, CZ 397
 target levels in IHD treatment, CZ 92
 Left ventricle
 asynchrony, echocardiographic evaluation, CZ 25
 contraction asynchrony, CZ 25
 diastolic function, echocardiography, CZ 790
 dysfunction, endomyocardial biopsy, CZ 32
 hypertrophy, sex differences, CZ 404
 remodelling, cardiac support in, CZ 717
 systolic dysfunction due to inflammatory cardiomyopathy, CZ 572
 wall rupture after infarction, CZ 212
 Levosimendan
 in acute heart failure, CZ 507

M

Metabolic syndrome
 secondary prevention, 13–18
 Mitral regurgitation defects
 transoesophageal echocardiography in, CZ 334
 Myocardial infarction
 antithrombotic treatment, CZ 112
 in Czechia, 13–18
 in young woman, CZ 824
 left ventricular wall rupture, CZ 212
 mortality, 13–18
 pharmacotherapy practice, CZ 128
 renin-angiotensin-aldosterone system blockade, CZ 103
 risk factors, 13–18
 secondary prevention, 13–18, CZ 103, CZ 119
 – , by heart rate lowering, CZ 97
 – , with drugs, CZ 128
 stent thrombosis after, CZ 214

treatment with ACE inhibitors, CZ 103
 – , with angiotensin receptor blockers, CZ 103
 – , with antiplatelet drugs, CZ 112
 – , with heart rate lowering drugs, CZ 97
 – , with lipid lowering drugs, CZ 119
 – , with stem cell application, CZ 513
 – , with thrombectomy, AngioJet, CZ 713
 with left ventricular pseudoaneurysm, CZ 294
 with mitral insufficiency, CZ 294
 with right bundle branch block, 578–583
 Myocarditis
 with left ventricular dysfunction, CZ 32
 Myocardium
 oxygen deficiency tolerance, CZ 691

O

Optical coherence tomography
 in stent thrombosis, CZ 214
 Oxygen deficiency
 myocardial, tolerance, CZ 691

P

Patent foramen ovale
 Amplatz occluder, effect, CZ 195
 Percutaneous intervention
 combined coronary and renal, CZ 290
 Platelets
 gene polymorphisms associated with atherothrombogenesis, CZ 187
 Polarized light
 in diabetes, CZ 274
 PRAGUE randomized clinical trials
 review, 679–683
 Preventive cardiology
 changes in priorities, Czechia, CZ 708
 Prosthesis
 aortic, CoreValve, CZ 774
 Pulmonary embolism
 risk stratification, CZ 767
 Pulmonary endarterectomy
 in chronic thromboembolic pulmonary hypertension, CZ 478
 Pulmonary hypertension
 chronic thromboembolic, CZ 478
 in congenital heart disease, CZ 470
 in chronic heart failure, CZ 478
 in chronic obstructive pulmonary disease, CZ 462
 in elderly patients, CZ 49
 pulmonary endarterectomy, CZ 478
 review, CZ 455
 thromboembolic chronic, CZ 481, 3
 treatment with epoprostenol, complications, CZ 488
 – , with sildenafil in heart failure, CZ 279

R

Real time transoesophageal echocardiography
 intraoperative, in mitral regurgitation defects, CZ 334
 Right bundle branch block
 in myocardial infarction, 578–583
 Risk factors
 in myocardial infarction, 13–18
 of ischemic heart disease, spectrum changes, CZ 685

RT 3D TEE transoesophageal echocardiography
see Real time transoesophageal echocardiography

S

Secondary hypertension
see Hypertension, secondary
 Sex differences
 in heart failure, SK 806
 Sildenafil
 in pulmonary hypertension with heart failure, CZ 279
 Sinus arrest
 unusual case, CZ 285
 Sinus node inhibitors
 for heart rate lowering, CZ 97
 Smoking
 in children, incidence, CZ 397
 in myocardial infarction prevention, 13–18
 Statins
 after myocardial infarction, CZ 119
 in aortic stenosis, CZ 210
 in ischemic heart disease, CZ 92
 Stem cells
 application in myocardial infarction, CZ 513
 Stent
 after myocardial infarction, CZ 214
 implantation under FilterWire EZ™ protection system, CZ 255
 stenosed carotid artery implantation, CZ 255
 thrombosis, subacute, CZ 820
 Stroke
 paroxetine in secondary prevention, CZ 425
 psychic sequelae, CZ 425
 Syncope
 unusual case, CZ 285

T

Thoracic aorta dissection
 right axillary a. cannulation, CZ 491
 Transoesophageal echocardiography
 in mitral regurgitation defects, intraoperative, CZ 334
 Transplantation
see Heart transplantation
 Tricuspid regurgitation
 primary traumatic, CZ 816
 Tricuspid valve
 Ebstein's anomaly, surgery, results, CZ 500
 Triglycerides
 in children, incidence, CZ 397
 Trimetazidine
 in angina pectoris, CZ 360

U

Urapidil
 for treatment of hypertension, CZ 138

V

Verapamil
 for heart rate lowering, CZ 97